



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA  
KONTROL LABORATUVARI  
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY  
AYDIN TICARET BORSASI PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY



Ata Mah. 738 Sok. No:2 Bodrum, Zemin,  
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler/AYDIN  
T: 0256 2116143/44/46 F: 0256 2111 01 88 E: info@aytblab.com W: www.aytblab.com

AB-0033-T

2303127

10/23

12.10.2023

Rapor/Report No : 2303127

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU  
EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT

Analiz Amacı Purpose of Analysis	Özel İstek (Private Request)	Num. Ür./Son Kul. Tarihi Production&Expiration Date	- / -
Numuneyi Gönderen Sample Sender	ZAGODA TARIM A.Ş	Num. Gönderen Adres Sample Sender Address	Temrek Mah. Sanayi Sitesi Cad. No:62 Köprübaşı/MANİSA
Numune Kabul Tarihi Arriving Time of Sample	12.10.2023	Numunenin Seri-Parti No Lot Number of Sample	ZAGODA TRİLYE
Analiz Baş./Bit. Tarihi Analysis Start/Finish Date	12.10.2023 - 12.10.2023	Numunenin Sıcaklığı Sample Temperature	23,2
Mühür No Seal Number		Üretici Firma Adı Producer Company Name	ZAGODA TARIM A.Ş
Numunenin Adı/Cinsi Name/Type of Sample	NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI/EXTRA VIRGIN OLIVE OIL	Numunenin Alındığı Yer Received Place of Sample	ZAGODA TARIM A.Ş
Numunenin Ambalajı Package of Sample	Cam Şişe /Glass Bottle	Numunenin Alındığı Adres Received Address of Sample	Temrek Mah. Sanayi Sitesi Cad. No:62 Köprübaşı/MANİSA
Numunenin Miktarı Sample Quantity	500 ml	Numunenin Alındığı Tarih Received Date of Sample	12.10.2023
Raporun Sayfa Sayısı Number of Pages	3		

- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren AYTBLAB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş., TÜRKAK' tan AB-0033-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. / AYTBLAB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number "AB-0033-T" for "TS EN ISO/IEC 17025:2017" as test laboratory.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. / The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a multilateral agreement with the European Accreditation Association (EA) and a mutual recognition agreement with the International Laboratory Accreditation Association (ILAC) on the recognition of test reports.
- Bu analiz raporu, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. / This analysis report may not be reproduced in whole or in part without permission of laboratory.
- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or seperately.
- İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. / Unsigned and unsealed reports are invalid.
- "\*" işaretli analizler akreditasyon kapsamındadır. / "\*" marked analyses are in the scope of accreditation.
- Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. / Test and/or measurements results, extended measurement uncertainties (where applicable) and test methods are provided on following pages, which are integral part of this certificate.
- Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliği k=2 olan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucu %95 oranında güvenilirlik seviyesi sağlamaktadır. / The declared expanded measurement uncertainty (multiplied by the expansion coefficient k=2) provides 95% confidence level.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. / Extended measurement uncertainties are specified when required by customer demand or legal regulations.
- Bu rapor, adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz. / This report cannot be used for judicial and administrative proceedings and for advertising purposes.
- Rapor numarasının yanında yer alan 'R' harfi analiz raporunun revize olduğunu belirtir. / The letter "R" next to the report number indicates that the analysis report has been revised.

Kimyasal Analiz Birim Sorumlusu  
Chemical An. Dep. Chief  
Gıda Mühendisi Gökçen EYİNOVASI

e-İmzalıdır



Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Sorumlusu  
Sample Acc. and Rep. Dep. Chief  
Biyokimyager Zehra KURU

e-İmzalıdır

Onaylayan / Approved by  
Laboratuvar Müdürü Vekili / Laboratory Manager Rep.  
Biyolog Özgen ELGÜNLÜ  
e-İmzalıdır  
12.10.2023





**T.C.**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA**  
**KONTROL LABORATUVARI**

**REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY**  
**AYDIN TICARET BORSASI PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY**

AB-0033-T

2303127

10/23

12.10.2023

Ata Mah. 738 Sok. No:2 Bodrum, Zemin,

Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler/AYDIN

T: 0256 2116143/44/46 F: 0256 2111 01 88 E: info@aytblab.com W: www.aytblab.com

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
**EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT**

**Rapor/Report No : 2303127**

Analiz Adı/Birim Analysis	Analiz Sonucu Result	Analiz Metodu Analysis Method	Analiz Cihazı Instrument	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Limit Değer Limit Value	Ölçüm Limiti LOQ	Geri Kazanım Recovery	D. E.
* Total Biophenol Content (mg/kg(tyrosol cins.))	530	COI/T20.Doc. No:29	HPLC-UV	%11		-	-	-
* Peroxide value (in milleq. peroxide oxygen per kg/oil) (meq aktif oksijen/kg yağ)	2,27	TS EN ISO 3960	-	%10	≤ 20	-	-	-
* Free acidity (% m/m expressed in oleic acid) (%) (oleik asit cins.))	0,10	TS EN ISO 660	-	%7	≤ 0,8	-	-	-
* Fatty acid composition (% m/m methyl esters) (-)		COI/T.20.Doc.No: 33	GC-FID	-	-	-	-	-
* Caproic acid (C6:0) (%)	0	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%3		-	-	-
* Caprilic acid (C8:0) (%)	0	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%4		-	-	-
* Capric acid (C10:0) (%)	0	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%3		-	-	-
* Lauric acid (C12:0) (%)	0	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%2		-	-	-
* Myristic acid (C14:0) (%)	0,01	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%10	≤ 0,03	-	-	-
* Palmitic acid (C16:0) (%)	13,76	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%1	7,0 - 20,0	-	-	-
* Palmitoleic acid (C16:1) (%)	1,12	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%2	0,3 - 3,5	-	-	-
* Heptadecanoic acid (C17:0) (%)	0,12	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%5	≤ 0,4	-	-	-
* Heptadecenoic acid (C17:1) (%)	0,22	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%9	≤ 0,6	-	-	-
* Stearic acid (C18:0) (%)	2,93	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%1	0,5 - 5,0	-	-	-
* Oleic acid (C18:1) (%)	74,21	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%1	55,0 - 85,0	-	-	-
* Linoleic acid (C18:2) (%)	6,13	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%1	2,5 - 21,0	-	-	-





T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA  
KONTROL LABORATUVARI

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY  
AYDIN TICARET BORSASI PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY

Ata Mah. 738 Sok. No:2 Bodrum, Zemin,  
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler/AYDIN

T: 0256 2116143/44/46 F: 0256 2111 01 88 E: info@aytblab.com W: www.aytblab.com

AB-0033-T

2303127

10/23

12.10.2023

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU  
EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT

Rapor/Report No : 2303127

Analiz Adı/Birim Analysis	Analiz Sonucu Result	Analiz Metodu Analysis Method	Analiz Cihazı Instrument	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Limit Değer Limit Value	Ölçüm Limiti LOQ	Geri Kazanım Recovery	D. E.
* Arachidic acid (C20:0) (%)	0,43	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%2	≤ 0,6	-	-	-
* Linolenic acid (C18:3) (%)	0,58	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%2	≤ 1,0	-	-	-
* Gadoleic acid (eicosenoic) (C20:1) (%)	0,26	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%3	≤ 0,5	-	-	-
* Eicosadienoic acid (C20:2) (%)	0	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%6		-	-	-
* Behenic acid (C22:0) (%)	0,11	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%8	≤ 0,2	-	-	-
* Erusic acid (C22:1) (%)	0	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%14		-	-	-
* Docosadienoic acid (C22:2) (%)	0	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%7		-	-	-
* Lignoceric acid (C24:0) (%)	0,07	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%14	≤ 0,2	-	-	-
* Nervonic acid (C24:1) (%)	0	COI/T20.Doc. No:33	GC-FID	%6		-	-	-
* Absorbency in ultra-violet (-)		COI/T.20 Doc. No:19	Spektrofotometre	-	-	-	-	-
* E270 (-)	0,14	COI/T20.Doc. No:19	Spektrofotometre	%6	≤ 0,22	-	-	-
* E232 (-)	1,6	COI/T20.Doc. No:19	Spektrofotometre	%4	≤ 2,5	-	-	-
* Delta-E (-)	-0,004	COI/T20.Doc. No:19	Spektrofotometre	%16	≤ 0,01	-	-	-

- Analiz sonuçları birinci sayfada özellikleri belirtilen ve laboratuvarımıza teslim edilen numune için geçerlidir. / Analysis results are valid for the sample whose properties are specified on the first page and delivered to our laboratory.)

- Müşterinin uygunluk beyanı talep ettiği durumlarda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2 %95) ilgili parametreler için bulunan sonuç: sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırı üstünde ise veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise 'uygun değil' olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içerisinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar 'uygun olarak' değerlendirilir. / In cases where the customer requests a declaration of conformity, the result found for the relevant parameters in the confidence interval determined by the laboratory (k=2 95%): 'not applicable' if the measurement uncertainty is added to the result above the upper limit given in the legislation or if the measurement uncertainty is subtracted from the result, it is below the lower limit given in the legislation. is evaluated. Results that are within or equal to the legislative limits determined are evaluated as 'appropriate'.

Kısaltmalar / Abbreviations :

D(E) : Değerlendirme (Evaluation) - U(P) : Uygun (Pass) - UD (NA):Uygun Değil (Not Available) - DY(NI) : Değerlendirme Yapılamadı (Not Interpreted)

