



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
AYDIN TICARET BORSASI PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY



Ata Mah. 738 Sok. No:2 Bodrum, Zemin,
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler/AYDIN
T: 0256 2116143/44/46 F: 0256 2111 01 88 E: info@aytblab.com W: www.aytblab.com

AB-0033-T

2505352

10-25

27.10.2025

Rapor/Report No : 2505352

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT

| | | | |
|---|---|--|--|
| Analiz Amacı Purpose of Analysis | Özel İstek (Private Request) | Num. Ür./Son Kul. Tarihi Production&Expiration Date | - / - |
| Numuneyi Gönderen Sample Sender | ZAGODA TARIM A.Ş | Num. Gönderen Adres Sample Sender Address | Temrek Mah. Sanayi Sitesi Cad. No:62 Köprübaşı/MANİSA |
| Numune Kabul Tarih/Saat Arriving Time of Sample | 24.10.2025 14:37 | Numunenin Seri-Parti No Lot Number of Sample | TRİLYE |
| Analiz Baş./Bit. Tarihi Analysis Start/Finish Date | 24.10.2025 - 27.10.2025 | Numunenin Sıcaklığı Sample Temperature | 22,1 |
| Mühür No Seal Number | | Üretici Firma Adı Producer Company Name | ZAGODA TARIM A.Ş |
| Numunenin Adı/Cinsi Name/Type of Sample | NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI/EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | Numunenin Alındığı Yer Received Place of Sample | ZAGODA TARIM A.Ş |
| Numunenin Ambalajı Package of Sample | Cam Şişe /Glass Bottle | Numunenin Alındığı Adres Received Address of Sample | Temrek Mah. Sanayi Sitesi Cad. No:62 Köprübaşı/MANİSA |
| Numunenin Miktarı Sample Quantity | 500 ml | Numunenin Alındığı Tarih Received Date of Sample | 24.10.2025 14:37 |
| Raporun Sayfa Sayısı Number of Pages | 2 | İthalat Yapan Firma Importer company | |

- Deneysel laboratuvarı olarak faaliyet gösteren AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş., TÜRKAK' tan AB-0033-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. / AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number "AB-0033-T" for "TS EN ISO/IEC 17025:2017" as test laboratory. -Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. / The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a multilateral agreement with the European Accreditation Association (EA) and a mutual recognition agreement with the International Laboratory Accreditation Association (ILAC) on the recognition of test reports.

- Bu analiz raporu, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. / This analysis report may not be reproduced in whole or in part without permission of laboratory.

- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately.

- İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. / Unsigned and unsealed reports are invalid.

- "*" işaretli analizler akreditasyon kapsamındadır. / "*" marked analyses are in the scope of accreditation.

- Deneysel ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deneysel metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. / Test and/or measurements results, extended measurement uncertainties (where applicable) and test methods are provided on following pages, which are integral part of this certificate.

- Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliği k=2 olan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucu %95 oranında güvenilirlik seviyesi sağlamaktadır. / The declared expanded measurement uncertainty (multiplied by the expansion coefficient k=2) provides 95% confidence level.

- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. / Extended measurement uncertainties are specified when required by customer demand or legal regulations.

- Bu rapor, adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz. / This report cannot be used for judicial and administrative proceedings and for advertising purposes.

- Numune Müşteri tarafından teslim edilmiştir. Numunenin alınması, ambalajlanması, taşınması ve numune bilgilerinden kaynaklanabilecek analiz sonuçlarına etki edebilecek durumlar müşterinin sorumluluğundadır.

- Rapor numarasının yanında yer alan 'R' harfi analiz raporunun revize olduğunu belirtir. / The letter "R" next to the report number indicates that the analysis report has been revised.

Kimyasal Analiz Birim Sorumlusu
Quality Dep. Chief
Gıda Mühendisi Gökçen EYİNOVASI

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Sorumlusu Vekili
Sample Acc. and Rep. Dep. Chief. Rep.
Laborant Emine BAŞARAN



Onaylayan / Approved by
Laboratuvar Müdürü / Laboratory Manager
Biyolog Özen ELGÜNLÜ

27.10.2025





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
AYDIN TICARET BORSASI PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY

Ata Mah. 738 Sok. No:2 Bodrum, Zemin,
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler/AYDIN

T: 0256 2116143/44/46 F: 0256 2111 01 88 E: info@aytblab.com W: www.aytblab.com

AB-0033-T

2505352

10-25

27.10.2025

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT

Rapor/Report No : 2505352

| Analiz Adı/Birim Analysis | Analiz Sonucu Result | Analiz Metodu Analysis Method | Analiz Cihazı Instrument | Ölçüm Belirsizliği Uncertainty | Limit Değer Limit Value | Ölçüm Limiti LOQ | Geri Kazanım Recovery | D. E. |
|--|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| * Toplam Biofenol Miktarı Tayini (mg/kg(tyrosol cins.)) | 258 | COI/T20.Doc. No:29 | HPLC-UV | %11 | | - | - | DY (NI) |
| * UV Özgül Absorbans Analizi (-) | | COI/T.20 Doc. No:19 | Spektrofotometre | - | - | - | - | DY (NI) |
| * E270 (-) | 0,10 | COI/T20.Doc. No:19 | Spektrofotometre | %6 | ≤ 0,22 | - | - | DY (NI) |
| * E232 (-) | 1,4 | COI/T20.Doc. No:19 | Spektrofotometre | %4 | ≤ 2,5 | - | - | DY (NI) |
| * Delta-E (-) | -0,002 | COI/T20.Doc. No:19 | Spektrofotometre | %16 | ≤ 0,01 | - | - | DY (NI) |
| * Serbest Yağ Asitliği Tayini (% (oleik asit cins.)) | 0,22 | TS EN ISO 660 | - | %7 | ≤ 0,8 | - | - | DY (NI) |
| * Peroksit Sayısı Tayini (meq aktif oksijen/kg yağ) | 2,93 | TS EN ISO 3960 | - | %10 | ≤ 20 | - | - | DY (NI) |

- Analiz sonuçları birinci sayfada özellikleri belirtilen ve laboratuvarımıza teslim edilen numune için geçerlidir. / Analysis results are valid for the sample whose properties are specified on the first page and delivered to our laboratory.)

- Müşterinin uygunluk beyanı talep ettiği durumlarda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2 %95) ilgili parametreler için bulunan sonuç; sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise 'uygun değil' olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içerisinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar 'uygun olarak' değerlendirilir. / In cases where the customer requests a declaration of conformity, the result found for the relevant parameters in the confidence interval determined by the laboratory (k=2 95%); 'not applicable' if the measurement uncertainty is added to the result above the upper limit given in the legislation or if the measurement uncertainty is subtracted from the result, it is below the lower limit given in the legislation. is evaluated. Results that are within or equal to the legislative limits determined are evaluated as 'appropriate'.

Kısaltmalar / Abbreviations :

D(E) : Değerlendirme (Evaluation) - U(P) : Uygun (Pass) - UD (NA):Uygun Değil (Not Available) - DY(NI) : Değerlendirme Yapılmadı (Not Interpreted)

